

**TATTOO CERA  
ТАТТУ ЧЕРА**

**Пастообразный воск для влагоизоляции внутренних стеновых  
поверхностей, обработанных декоративной штукатуркой**

**I-21**



Продукт не попадает под действие Директивы 161/2006

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Воск в виде пасты, разработанный для влагоизоляции и придания блеска внутренним поверхностям, обработанным античной или венецианской штукатуркой. Достаточно нанести один слой продукта. Прекрасно подходит для стен с отделкой «венецианская штукатурка», «эффект мрамора», «эффект энкаусто». Прекрасно подходит для защиты любых видов отделки, где требуется особый блеск и особая защита.

**ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:**

Не разбавлять продукт: готов к использованию.

Продукт наносится с помощью стального шпателя или мастерка из нержавеющей стали, с использованием техники нанесения штукатурки.

Продукт также может наноситься как обычный воск, то есть с помощью губки или куском ткани.

Через несколько часов после нанесения, после того как продукт высохнет, отполировать поверхность куском мягкой ткани.

Цвет: бесцветный.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Хранить при температуре от 0°C до +25°C. Продукт должен наноситься на поверхность при температуре от 10°C до 30°C.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м <sup>2</sup> /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10-20		=		синтетический		=	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Прозрачный		=		0,80 ± 0,01		=	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Бесцветный		2-3 часа		=		Да	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
нет/Да		24 часа		=		=	
Срок годности продукта		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
4 года		=		40°C			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2011